

**ใหม่**

**วัสดุตกแต่งกรุพื้นผิว เอสซีจี เดคาร์  
สำหรับ ฝ้าเพดาน ผนัง และพื้น**




**ปิดให้ต่าง  
บ้านก็เปลี่ยน**



เอสซีจี เดคาร์  
**SCG**  
DECAAR

# SCG DECAAR

เอสซีจี เดคอาร์



## วัสดุตกแต่งกรุพื้นผิว เอสซีจี เดคอาร์

Decorative Surface Covering


เอสซีจี เดคอาร์ (SCG DECAAR) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งกรุพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเอสซีจี ผู้นำด้านวัสดุตกแต่งกรุพื้นผิว สำหรับงานบ้านและอาคาร ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ครอบคลุมทุกการตกแต่งกรุพื้นผิวฝ้าเพดาน ผนัง พื้น และวัสดุตกแต่ง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Master of Surface Covering ที่มีความหลากหลายของวัสดุ และหลากหลายรูปแบบพื้นผิว ที่ตอบโจทย์ทุกงานดีไซน์ วัสดุที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งาน พร้อมทางเลือกในการออกแบบที่หลากหลาย ความเชี่ยวชาญ การันตีด้วยผลงานที่ช่วยสร้างสรรคงานดีไซน์มานับไม่ถ้วน

เอสซีจี เดคอาร์ (SCG DECAAR) ยังช่วยดูแลตั้งแต่เริ่มวางแผนจนถึงส่งมอบงาน ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มออกแบบ เจ้าของโครงการ และทีมงานรับเหมาที่ต้องการให้ออกแบบงานตกแต่งกรุพื้นผิวฝ้าเพดาน ผนังและพื้น ให้ตรงตามจินตนาการสูงสุด วัสดุที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยทีมงานคุณภาพมืออาชีพมาตรฐานเอสซีจี



Aluminum Co

Fiber Cement



ปลดปล่อยทุกจินตนาการงานออกแบบให้มีความพิเศษ แพลกใหม่ สร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ด้วยวัสดุตกแต่งกรุพื้นผิวที่หลากหลาย ทั้งเนื้อวัสดุ คุณสมบัติ และรูปลักษณ์ที่แมตช์กับทุกงานดีไซน์

ตั้งแต่ **ไฟเบอร์ซีเมนต์** ที่เอสซีจีเป็นผู้นำในการผลิตวัสดุประเภทนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ทดแทนไม้จริงได้ แต่ยังสามารถขึ้นรูปปลั๊กอินพิเศษด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของเอสซีจีสามารถใช้ทดแทนเหล็ก, ปูนและวัสดุอื่นๆมากมายในรูปแบบเดิมๆ ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของคุณสมบัติ ต้นทุน รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์อัตลักษณ์งานดีไซน์ได้ไม่เหมือนใคร และยังมี **อลูมิเนียมคอมโพสิต, Wood Plastic Composite (WPC), พลาสวูด, วัณิเยร์และวัสดุอื่นๆ อีกมากมาย** ที่เอสซีจีร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เปิดโอกาสให้เลือกใช้ได้ตามจินตนาการ รวมถึงช่วงราคาและคุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการ



# วัสดุตกแต่งกรุผนัง เอสซีจี เดคาร์



## SCG DECAAR NEX Series สวยเหมือนไม้จริง ด้วยเทคโนโลยี Digital Printing

### ไม้ผนัง เอสซีจี เดคาร์ รุ่น เน็กซ์

- ลวดลายเสมือนไม้จริง ด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ลาย (digital printing) พร้อมผิวสัมผัสสายเปลี่ยน
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ กันรา กันตะไคร่ และปลวกไม่กิน
- ใช้ตกแต่งได้ทั้งผนังภายนอกและภายใน
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรม และกระบวนการผลิต



สีกสุวรรณ



แดงอำพัน



เทาบุคคา



จิมเจอร์ชราวน์



เมเปิ้ลโพ้น



มอสเกรย์

### ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)
โพลีเอสเตอร์	15x300x0.8	5.4

### ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง



พุกและตะปูเกลียว  
เอสซีจี



สีเทีบงาน

## ■ บังใบ เอสซีจี เดคาร์ รุ่น เน็กซ์

### สร้างเอกลักษณ์ลวดลายให้บ้านด้วยไม้บังใบ รุ่นใหม่

มาพร้อมเทคโนโลยี Digital Printing อันล้ำสมัย ผสานลายไม้โมเดิร์น และให้สีสันทที่เสมือนไม้จริง ช่วยเพิ่มความสวยงาม สร้างความรู้สึกอบอุ่นให้กับบ้านของคุณได้อย่างลงตัว พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วย 3 เฉดสีพิเศษ

- ลวดลายหลากหลาย เพิ่ม ความสมจริงด้วยลายไม้เบิร์ช ที่มี 5-6 ลายแพทเทิร์นต่อ 1 เฉดสี
- ติดตั้งง่าย ด้วยระบบแห้ง บังใบยึดด้วยสกรู ไม้ใช้คลิปล็อค
- Color Shade : White Birch, Golden Birch, Moss Grey

### Profile



V1 ไม้ชะร่อง

V2 ชะร่อง 4 นิ้ว

V3 ชะร่อง 2.5 นิ้ว

### ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	รายละเอียด	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)
โพลีเอสเตอร์	บังใบ V1	23.6x300x1	9.6
	บังใบ V2		9.5
	บังใบ V3		9.4



# วัสดุตกแต่งกรุผนัง เอสซีจี เดคาร์



## วัสดุตกแต่งกรุผนัง เอสซีจี เดคาร์ โคัต (COATE')

ผนังตกแต่งสำเร็จเคลือบสี (Color Coating) คือ นวัตกรรมผนังบังใบผิวเรียบที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์บ้านสไตล์โมเดิร์น โดดเด่นด้วยการทำสำเร็จแบบโปร่งแสง ซึ่งช่วยจับแน่นลายเส้นไม้ให้ปรากฏชัดเจน พร้อมการไล่จุดสีที่สวยงามเหมือนธรรมชาติ

- กทนทานทุกสภาพอากาศ  
ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ กทนแดด กทนฝน ปลวกไม่กิน
- สวยเนียบไร้รอยต่อด้วยระบบบังใบและระบบคลิปล็อก  
หมดกังวลเรื่องรอยสกรู ผนังเรียบเนียนเป็นผืนเดียวกัน
- มีส่วนช่วยรักษ์โลก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง



Fudge Brown      Cozy Beech      Warm Grey



### ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	รายละเอียด	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	ผิวสัมผัสและลวดลาย
ไฟเบอร์ซีเมนต์	แผ่นเรียบ	20x300x1.2	9.5	1.75	ผิวเรียบ ลายเส้นไม้
	เซาะร่อง		9.4		

### ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง



คลิปล็อกผนังตกแต่ง  
โคัต

พุกและตะปูเกลียว  
เอสซีจี

สีทึบงาน



# วัสดุตกแต่งกรุผนัง เอสซีจี เดคาร์ วูด-ดี (WOOD-D)

## ผนังตกแต่งพิมพ์ลายดิจิทัล (Digital Printing)

ล้ำสมัย มอบลวดลายและสีสันเสมือนไม้จริงทุกประการ  
ลายไม้สไตล์โมเดิร์น

### ◦ สีสวยทน

ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบผิวเฉพาะ ทดสอบเร่งสภาพกว่า 1,000 ชั่วโมง  
เทียบเท่าการใช้งานจริงมากกว่า 8 ปี

### ◦ ทนทานทุกสภาพอากาศ

ผลิตจากวัสดุโพลีเอสเตอร์ซีเมนต์ ทนแดด ทนฝน ปลวกไม่กิน

### ◦ สวยเนียบไร้รอยต่อด้วยระบบบั้งใบและระบบคลิปล็อก

หมดกังวลเรื่องรอยสกรู ผนังเรียบเนียนเป็นผืนเดียวกัน

### ◦ มีส่วนช่วยรักษ์โลก

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง



## แผ่นเรียบ



Ash Wood Beige  
(แอส วูด เบจ)

Ash Wood Brown  
(แอส วูด บราวน์)

Ash Wood Oak  
(แอส วูด โอ๊ค)

Ash Wood Ash grey  
(แอส วูด แอชเกรย์)



Pine Wood Cedar  
(ไพน์ วูด ซีดาร์)

Thai Teak  
(ไทย ทีค สัก)

Texas Wood Beige  
(เท็กซัส วูด เบจ)

Texas Wood Brown  
(เท็กซัส วูด บราวน์)

## เซาะร่อง



Ash Wood Beige  
(แอส วูด เบจ)

Ash Wood Brown  
(แอส วูด บราวน์)

Ash Wood Oak  
(แอส วูด โอ๊ค)

Ash Wood Ash grey  
(แอส วูด แอชเกรย์)



Pine Wood Cedar  
(ไพน์ วูด ซีดาร์)

Thai Teak  
(ไทย ทีค สัก)

Texas Wood Beige  
(เท็กซัส วูด เบจ)

Texas Wood Brown  
(เท็กซัส วูด บราวน์)

## ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	รายละเอียด	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	ผิวสัมผัสและลวดลาย
โพลีเอสเตอร์ซีเมนต์	แผ่นเรียบ	20x300x1.2	9.5	1.75	ผิวเรียบ ลายไม้ธรรมชาติ
	เซาะร่อง		9.4		

รายละเอียดเพิ่มเติม



## ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง



คลิปล็อกผนังตกแต่ง  
วูดดี



พุกและตะปูเกลียว  
เอสซีจี



สีทึบงาน


# วัสดุตกแต่งกรุผนัง เอสซีจี เดคาร์



## วัสดุตกแต่งกรุผนัง เอสซีจี เดคาร์ โมดีน่า วูดโค้ท ซีรี่ โมดีน่า, โมดิช สโตนโค้ท ซีรี่

นวัตกรรมผนังตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์ชะร่อง ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีทำสำเร็จที่แรกในประเทศไทย สร้างสรรค์ลวดลายบนพื้นผิวได้อย่างประณีต ทั้ง ลายเลียนไม้ที่สัมผัสธรรมชาติ และ ลายกลัดหินที่มอบความหรูหรา เพื่อให้ผนังสวยงามเหนือระดับ พร้อมติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว

- สีและลวดลายสำเร็จจากโรงงาน มั่นใจในความสวยงามและทนทาน ผ่านการทดสอบความทนทานของสี ทนทานมากกว่า 8 ปี
- ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ด้วยเทคโนโลยี **XTRUSION** เนื้อแน่น แข็งแรง ไม่ต้องกังวลเรื่องปลวก
- ผนังสวยเนียนเป็นพื้นเดียว ด้วยระบบการติดตั้งแบบบังใบและคลิปล็อก ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน รองรับการใช้งานบนโครงเหล็กและผนังคอนกรีต
- มีสีเก็บงานสวยเนียน สำหรับเก็บงานหัวสกรูกรณีติดตั้งแนวตั้ง



### WOOD COAT SERIES **NEW**



สีวอร์ โอ๊ค  
(White Oak)

สีแซนด์วูด  
(Sandalwood)

สีวงเก้  
(Wenge)

### STONE COAT SERIES **NEW**



สีขาวออฟไวท์  
(Off White)

สีขาวไอวอรี่  
(Ivory White)

สีเทาเข้ม  
(Dark Grey)

### ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	รายละเอียด	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)
ไฟเบอร์ซีเมนต์	Modeena-M1	30 x 300 x 2.5	20.8
	Modeena-M4	30 x 300 x 2.3	20.6

### ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	รายละเอียด	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)
ไฟเบอร์ซีเมนต์	Modeena-M4	30 x 300 x 2.3	20.6
	Modish-U	25.5 x 300 x 3.9	24.2
	Modish-V	24.7 x 300 x 3.1	20.5

รายละเอียดเพิ่มเติม



### ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง



คลิปล็อกผนังตกแต่ง  
รุ่น โมดีน่า-โมดิช



พุกและตะปูเกลียว  
เอสซีจี



สีเก็บงาน



## วัสดุตกแต่งกรุผนัง เอสซีจี เดคคาร์ โมดีน่า (MODEENA)


ผนังตกแต่งที่มีมิติตั้งลึกในแผ่นเดียว สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเส้นสายและลวดลายเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างอิสระ เหมาะสำหรับประดับตกแต่งทั้งพื้นที่ภายนอกและภายในอาคาร พร้อมตัวเลือกหลากหลายที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทั้งดีไซน์และสีสำเร็จที่สวยงามจากโรงงาน และแบบพื้นผิวซีเมนต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานแต่งแต้มสีสันทันตามจินตนาการ

- **มีมิติตั้งลึกเด่นชัด** กว่าผนังตกแต่งเซาะร่องอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยี **X-TRUSION**
- **แข็งแรงทนทานกว่า** ด้วยความหนาแน่นที่มากกว่าการผลิตทั่วไปถึง 60%
- **สวยงามไร้รอยต่อด้วยระยะบังใบและระบบคลิปล็อก** หมดกังวลเรื่องรอยสกปรก ผนังเรียบเนียนเป็นพื้นเดียวกัน
- **มีรุ่น โมดีน่า ไลท์** ที่บางลง น้ำหนักเบา ใช้ติดตั้งเป็นฝ้าได้ และ **รุ่นโมดีน่า เคิร์ฟ** ที่ใช้ติดตั้งในพื้นที่โค้งค่า R มากกว่า 50 ได้
- **มีส่วนช่วยรักษ์โลก** ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง

### ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	รายละเอียด	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)
ไฟเบอร์ซีเมนต์	Modeena	30x300x2.5, 2.3 / 30x150x2.5, 2.3
	Modeena Lite	30x300x1.8
	Modeena Curve	10x300x2.5 / 10x300x1.6

รายละเอียดเพิ่มเติม



### ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง



คลิปล็อกผนังตกแต่ง  
 รุ่น โมดีน่า



พุกและตะปูเกลียว  
 เอสซีจี




สีทึบงาน

# วัสดุตกแต่งกรุผนัง เอสซีจี เดคาร์



## วัสดุตกแต่งกรุผนัง เอสซีจี เดคาร์ โมดิช (MODISH)

ผนังตกแต่งเซาะร่องดีไซน์ใหม่ล่าสุด มอบมิติอันเป็นดีไซน์ใหม่และมีเอกลักษณ์ มี 3 โปรไฟล์หลักให้เลือก Modish-M โค้งมน 4 ลอนในแผ่นเดียว แตกต่าง ไม่เหมือนใคร Modish-V ลอนสามเหลี่ยมที่ให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวคมชัด และ Modish-U ลอนโค้งครึ่งวงกลม ที่สร้างบรรยากาศนุ่มนวลให้กับพื้นที่ มีทั้งแบบสีสำเร็จสวยงามและทนทานจากโรงงานที่พร้อมติดตั้งทันที และแบบพื้นผิวซีเมนต์ที่สามารถใช้แต่งแต้มสีสันได้ตามจินตนาการเหมาะสำหรับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- **มีติดตั้งลึกลับคมชัด** กว่าผนังตกแต่งเซาะร่องอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยี **EXTRUSION**
- **แข็งแรงทนทานกว่า** ด้วยความหนาแน่นที่มากกว่าการผลิตทั่วไปถึง 60%
- **สวยงามไร้รอยต่อด้วยระบบรางและระบบคลิปล็อก** หดถึงเวลาเรื่องรอยสกปรก ผนังเรียบเนียนเป็นพื้นเดียวกัน
- **มีส่วนช่วยรักษ์โลก** ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง 

### ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	รายละเอียด	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)
ไฟเบอร์ซีเมนต์	Modish-U	25.5x300x3.9	24.2
	Modish-V	24.7x300x3.1	20.5
	Modish-M	26.4x300x3.55	24.9
	Modish-M Curve	12.3x300x3.55	15.2

รายละเอียดเพิ่มเติม



### ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง



คลิปล็อกผนังตกแต่ง  
รุ่น โมดิช



พุกและตะปูเกลียว  
เอสซีจี



สีเก็บงาน



## วัสดุตกแต่งกรุผนัง เอสซีจี เดคคาร์ สโตนเวา (Stoneva)

ผนังตกแต่งลายหิน พร้อม texture แบบ 3D ที่ช่วยให้  
 งานออกแบบเต็มไปด้วยเสน่ห์และกลิ่นอายที่งดงาม  
 โดยไม่ต้องใช้วัสดุจริงจากธรรมชาติ

- ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ด้วยเทคโนโลยี **XTRUSION** ทำให้มีความหนาแน่นมากกว่า  
 การผลิตทั่วไปถึง 60% จึงแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานภายนอก
- ลวดลายหินมีมิติเสมือนจริง เคลือบสีสำเร็จจากโรงงานด้วยเทคนิคพิเศษจาก SCG  
 ให้สวยงามและสวยงาม ไม่ซีดจางง่าย ผ่านการทดสอบเร่งสภาวะเทียบเท่า  
 การใช้งานจริงมากกว่า 10 ปี
- ดูแลรักษาง่าย ทำความสะอาดง่ายโดยใช้น้ำหรือน้ำฝนชะล้าง
- ติดตั้งง่ายด้วยระบบคลิปล็อค, แผ่นเข้ามุม, modified silicone และสีเก็บงานเฉพาะ ติดตั้ง  
 ได้ทั้งบนโครงเหล็กและผนังคอนกรีต
- มีส่วนช่วยรักษ์โลก ด้วยฉลากรับรอง **GREEN CHOICE** ลดการใช้น้ำและพลังงานรวมทั้งการปล่อย  
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต


### ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	ขนาด กว้างxยาวxหนา(ซม.)	สี
ไฟเบอร์ซีเมนต์	40x300x1.6	สีไอวอรีไวท์ สีออฟไวท์ สีดาร์คเกรย์

ไอวอรีไวท์  
Ivory White

ออฟไวท์  
Off White

ดาร์คเกรย์  
Dark Grey



### ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง



คลิปล็อคผนังตกแต่ง  
 รุ่น สโตนเวา



พุกและตะปูเกลียว  
 เอสซีจี



สีเก็บงาน

# วัสดุตกแต่งกรุผนัง เอสซีจี เดคาร์

## ไม้ฝา เอสซีจี เดคาร์

เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เหนือกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไปด้วยโครงสร้างผสานพิเศษของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ซิลิเกตริสอร์ท และเส้นใยเซลลูโลสชนิดพิเศษ พร้อมเทคโนโลยี Color Loc Plus (คัลเลอร์ ล็อค พลัส) ล็อคทุกโมเลกุลสีให้ติดแน่นบนเนื้อไม้สังเคราะห์ ทนทานยิ่งขึ้น ป้องกันราและตะไคร้ จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเอสซีจี ทุกแผ่น



\* ผ่านการทดสอบความทนต่อสารอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154  
และการกัดกร่อนของฟิล์มสีตาม ASTM D3359

\*\* ผ่านการทดสอบการทนทานต่อเชื้อราและแบคทีเรียตามมาตรฐาน มอก.2321-2549

รายละเอียดเพิ่มเติม



ชั้นที่ 2, 3 ชั้นสังจริง  
สร้างพื้นผิวของ ไม้สังเคราะห์  
และล็อคสีติดกับสีรองพื้น



ชั้นที่ 1 ชั้นสีรองพื้น  
ชั้นสีรองพื้น ช่วยล็อคสีจริง  
ให้ติดกับเนื้อไม้สังเคราะห์



### รุ่น คุลพลัส

บ้านเย็นไม่ร้อนใคร รายแรกและรายเดียวในไทย ด้วยเทคโนโลยี COLOR LOC+ คัลเลอร์ ล็อค พลัส ที่กันความร้อน 4 เท่า ให้บ้านเย็นสบาย สีสวยทนทุกสภาพ:

- ลดอุณหภูมิได้สูงสุด ถึง 5 องศา\*
- สะท้อนความร้อน 4 เท่า\*\* และ ช่วยสะท้อนความร้อนสูงสุด 72%
- สีสวยเงางาม ทำความสะอาดง่าย
- สีทนขึ้น ถึง 2 เท่า ป้องกันราและแบคทีเรีย 99%\*\*\*



กันร้อนเพิ่ม 4 เท่า



กันเชื้อรา และแบคทีเรีย



ทำความสะอาดง่าย

\* ผ่านการทดสอบความทนต่อสารอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154 และการกัดกร่อนของฟิล์มสีตาม ASTM D3359

\*\* ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ASTM E903-96

\*\*\* ผ่านการทดสอบการทนทานต่อเชื้อราและแบคทีเรียตามมาตรฐาน มอก. 2321-2549



### ข้อมูลเทคนิค

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
	400		7.2	2.0



### รุ่น ประกายเงาพลัส และสเปเชียลพลัส

สีสวยทน โดดเด่น ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ด้วยเทคโนโลยี COLOR LOC+ คัลเลอร์ ล็อค พลัส ช่วยป้องกันเชื้อรา หรือตะไคร้ ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ

- ประกายเงาพลัส
  - มีมิติ 3 เด้งสีในแผ่นเดียว เคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน
- สเปเชียลพลัส
  - มีมิติ 2 เด้งสีในแผ่นเดียว เคลือบสีจากโรงงาน

### ข้อมูลเทคนิค

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
	400		7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)*	300	0.8	7.2	1.9
	400		9.7	1.5

\*เฉพาะรุ่นสเปเชียลพลัสเท่านั้น ยกเว้นสีคอปเปอร์

### กลุ่มประกายเงาพลัส



### กลุ่มสเปเชียลพลัส





สีเทาสมาร์ต (Smart Grey)



สีนอร์ดิก (Nordic Grey)



สีรองพื้น  
ทาด้วยสีน้ำอะคริลิก 100%

สีซีเมนต์  
ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วทาสีน้ำอะคริลิก 100%  
กันได้ตามใจชอบ



สีซีเมนต์  
ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วทาสีน้ำอะคริลิก 100%  
กันได้ตามใจชอบ

## รุ่น สำเร็จ

สีไม้ธรรมชาติ : สัมผัสความสวยงามพื้นฐานแบบไม้ล้ำค่า มาพร้อมเทคโนโลยี  
ฟิลเลอร์ ล็อค พลัส ล็อคสีสวย ทนนาน กันรา ตะไคร่

### ข้อมูลเทคนิค

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
	400		7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300		7.2	1.9
	400		9.7	1.5

NEW



## รุ่น สีรองพื้น และ สีซีเมนต์

สีรองพื้น  
สีรองพื้นสำเร็จรูปคุณภาพสูงจากโรงงาน สามารถทาสีน้ำอะคริลิก  
ทับได้ทันที

สีซีเมนต์  
ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า และทาสีรองทับ 2 รอบ เพื่อให้ได้ผลดีตามใจชอบ

### ข้อมูลเทคนิค

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
	400		7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300		7.2	1.9
	400		9.7	1.5



## รุ่น บังใบ

สวย เนียนมากขึ้น หมดปัญหาเรื่องการเก็บหัวสกรู ทำให้ได้ผนัง  
ที่เรียบสนิทเป็นผืนเดียว เหมาะกับบ้าน อาคาร หรือโครงการ  
สไตล์โมเดิร์น

### ข้อมูลเทคนิค

รุ่น	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
บังใบ VX1	23.6 x 300 x 1	9.31	1.5
บังใบ V1	18 x 300 x 1	6.98	2.1
บังใบ V2	23.6 x 300 x 1	9.44	1.5
บังใบ V2 สายสั้น	23.6 x 300 x 1	9.44	1.5
บังใบ V3	23.6 x 300 x 1	9.31	1.5

### ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง



VX1 ลายเซาร่องไม่สมมาตร



สีซีเมนต์

เซาร่องตีไซ้รูปคางหมู เอกลักษณะเฉพาะ เอสซีจี

V1 ผิวเรียบ ไม่เซาร่อง

V2 ผิวเรียบ เซาร่อง 4 นิ้ว



V2 ลายสี่เหลี่ยม เซาร่อง 4 นิ้ว

V3 ผิวเรียบ เซาร่อง 2.5 นิ้ว



# วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคาร์



## วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคาร์ ไลน์ (LINE)

ไม้ตกแต่งนอกประสงคขนาด 1x2 นิ้ว เป็นวัสดุตกแต่งไม้ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น การทำระแนงฟาซาด ระแนงบังแดด หรือตกแต่งฝ้าเพดาน เพื่อสร้างดีไซน์สวยงามให้กับพื้นที่


- **ทนทานทุกสภาพอากาศ** ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ด้วยโครงสร้างพิเศษผ่านกระบวนการอบน้ำแรงดันสูง (Auto clave) ปลอดภัยไม่กิน เพราะไม่มีส่วนผสมของไม้จริง
- **เลือกกาสีได้ตามต้องการ** ด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำ ตามด้วยสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือสีน้ำอะคริลิก 100%
- **มีส่วนช่วยรักษ์โลก** ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง



### ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)
ไฟเบอร์ซีเมนต์	5x300x2.5	5.7

รายละเอียดเพิ่มเติม



## ไม้ระแนง เอสซีจี เดคคาร์

### รุ่น ปรุกายเงาพลัส และสเปเชียลพลัส

**สีสวยทน โดดเด่น** ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส ที่ช่วยป้องกันเชื้อราหรือตะไคร่ ให้บ้านดูใหม่ อยู่เสมอ สีสวยสดทนนาน

- **ปรุกายเงาพลัส**
  - มีมิติ 3 เวดสี ในแผ่นเดียว
  - เคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน
- **สเปเชียลพลัส**
  - สีโดดเด่นมีมิติ
  - มีมิติ 2 เวดสี ในแผ่นเดียว

#### ข้อมูลเทคนิค

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ปรุกายเงาพลัส	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
สเปเชียลพลัส					

สีทองปรุกายเงาพลัส

เม-ค่าปรุกายเงาพลัส

ปรุ-คู่ปรุกายเงาพลัส

แดงทับทิมพลัส

สีน้ำตาวพลัส



### รุ่น ริสติก ลายเลียน

- ลายเลียนไม้ชนิดลึก เป็นธรรมชาติ สวยเหมือนไม้จริง
- ใช้ทำฝ้าชายคา หรือระแนงตกแต่ง ระแนงบังตา
- มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีซีเมนต์ และ สีโคซี่บซ์ ที่ทำสำเร็จจากโรงงาน สีสวย ทนนาน
- กันรา กันตะไคร่ ทนทุกสภาพอากาศ


#### ข้อมูลเทคนิค

สี	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ซีเมนต์	7.5	300	0.8	2.7	4.44
โคซี่บซ์					



สีโคซี่บซ์

สีซีเมนต์



สีไอ้คแดง

สีไอ้ค

สีรองพื้นครีม

สีซีเมนต์

ลายไม้ สีซีเมนต์



### รุ่น ลบมุม และ รุ่น ลายไม้

- ตรงได้แนว ไม่มีดงอตลอดอายุการใช้งาน
- มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ
  - รุ่น ลายไม้ สีซีเมนต์
  - รุ่น ลบมุม\* สีซีเมนต์, สีรองพื้นครีม, สีไอ้ค, และสีไอ้คแดง
- สีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง
- สำเร็จรูปจากโรงงาน สามารถใช้งานได้ทันที
- มีเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส\*\* สีสวย ทนนาน กันรา ตะไคร่

\*กลุ่มสีสำเร็จรูปเฉพาะหน้ากว้าง 3 นิ้ว  
\*\* คัลเลอร์ ล็อค พลัส เฉพาะสีไอ้คแดง และสีไอ้ค

#### ข้อมูลเทคนิค

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
ลบมุม*	7.5 (3 นิ้ว)			2.7	4.44
	10 (4 นิ้ว)			3.6	3.33

#### ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง



# ระแนงอลูมิเนียมตกแต่ง เอสซีจี เดคาร์



## ระแนงอลูมิเนียมตกแต่ง เอสซีจี เดคาร์ อลู-เอ็กซ์ (Alu-X)

ระแนงอลูมิเนียมตกแต่งระแนงฟาซาด ระแนงบังตา รุ่น อลู-เอ็กซ์ ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเป็นระแนงพรางตา หรือการตกแต่งผนังและฝ้าเพดาน โดยสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ครอบคลุมทุกสโตร์ที่ต้องการ

- อลูมิเนียมเกรดพรีเมียม หนา 1 มม. คุณภาพระดับ World Class (JIS) และ มอก.
- ฟิล์มสีคุณภาพสูงจากอิตาลี เคลือบหนา 60-80 ไมครอน มากกว่าวัสดุทั่วไป 2 เท่า
- โดคเค้นด้วยลวดลายไม้และสีมาตรฐาน เอกสิทธิ์เฉพาะจาก SCG
- สีสวยงาม ไม่เป็นสนิมรับประกัน 10 ปี ด้วยเทคโนโลยี Powder Coating ให้ฟิล์มแข็งแรงเหมือนฟิล์มรถยนต์
- น้ำหนักเบา ติดตั้งบนอาคารสูงกว่า 20 ม. ได้
- วัสดุรักษ์โลกจากโรงงาน Green Industry และสามารถหมุนเวียนรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- มีส่วนช่วยรักษ์โลก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง



### ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	รายละเอียด	ขนาดหน้าตัด กว้าง x ยาว(มม.)	ขนาด ความยาว(ซม.)	ขนาด ความหนา(มม.)	ระยะห่าง โครงหลัก(ม.)	น้ำหนัก (กก. / เส้น)		
						Anodize	Powder coat	
อลูมิเนียม	BOXX	25x25	600	1.0	@1.2	1.00-1.30	1.10-1.41	
		25x50	600	1.0	@1.2	1.82-2.22	2.00-2.42	
		25x75	600	1.0	@1.2	2.70-3.00	2.80-3.22	
		25x100	600	1.2	@1.5	4.20-4.98	4.50-5.03	
		50x100	600	1.2	@1.5	7.00-7.88	7.50-8.03	
	BOXX ECO	19x50	400	0.8	@1.0	-	0.98-1.38	
		19x100	400	0.8	@1.0	-	2.17-2.57	
	CW100	130x8.6	600	1.0	@0.6	2.80		
	ฉากอลูมิเนียม	-	19x19	600	1.0	-	0.39-0.45	0.45-0.47
			25x25	600	1.0	-	0.51-0.61	0.55-0.61

\*For more details, please contact DECAAR by SCG.

\*รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เดคาร์ บาย เอสซีจี



รายละเอียดเพิ่มเติม





**แบบลายไม้**



สยามทีค (Siam Teak)    มอคค่าทีค (Mocha Teak)    เมซอโอ๊ค (Nature Oak)    บัตเตอร์นัท (Butternut)



บราวน์ วอลนัท (Brown Walnut)    วอร์ม โอ๊ค (Warm Oak)    เกรย์ ไพน์ (Grey Pine)




**แบบสีเดียว**



ทาวออฟไวท์ (Off White)    ทาซาฮารา เอ็กซ์ (White Sahara EX)    เทซาฮารา เอ็กซ์ (Sahara Gray EX)    ดีพแบล็ก (Deep Black)

● เเดคสี BOXX    ● เเดคสี BOXX ECO    ● เเดคสี CW100

**แพทเทิร์นการติดตั้ง**



ALU-X "BOXX & BOXX ECO"  
งานระแนง

ALU-X "CW100"  
งานฝ้า และ ผนัง



**ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง**




# วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคาร์



## วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคาร์

ซี-ชาแนล และ ซี-ชาแนล พลัส  
เสริมเสน่ห์ให้งานตกแต่งของคุณดูทันสมัยและมีมิติ  
ด้วยกรอบหลังคาที่ออกแบบมาอย่างโดดเด่น

- สวยเหมือนเหล็กจริง ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- น้ำหนักเบา ประหยัดต้นทุน ไม่เป็นสนิม ใช้ได้กับทุกโครงสร้าง ทั้งเหล็กและคอนกรีต
- วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์แข็งแรง ทนทาน ด้วยเทคโนโลยี X-TRUSION ออกแบบเพื่อติดตั้งในที่สูงได้ (ความสูงไม่เกิน 10 เมตร)



ติดตั้งร่วมกับกาวโมดไฟยซิลิโคน ไฮบริด เอสซีจี  
ลดต่อเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกัน  
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า



### ข้อมูลเทคนิค

รุ่น	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ซี-ชาแนล	ซีเมนต์	15 x 5 x 1.2 x 300	14.00	2.22
		22.3 x 5 x 1.2 x 300	18.30	1.49
		30 x 5 x 1.2 x 300	21.10	1.11
ซี-ชาแนล พลัส	ซีเมนต์	22.3 x 8 x 1.2 x 300	22.10	1.49
		30 x 8 x 1.2 x 300	28.10	1.11

ข้อควรระวัง : ใช้เฉพาะงานตกแต่งเท่านั้น ห้ามใช้เป็นตัวรับน้ำหนักโครงสร้างโดยตรงหรือโดยอ้อม เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานโครงสร้างดังกล่าว และโปรดศึกษาผู้ถือก่อนการติดตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม



### ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง



ทุกและตะปูเกลียว เอสซีจี



กาวโมดไฟยซิลิโคน ไฮบริด เอสซีจี

## วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคาร์

ซีชาแนล ไวนิล รุ่น ไพร้ม

**NEW**

- สวยเหมือนเหล็กจริง
- น้ำหนักเบากว่าเหล็กจริง ประหยัดต้นทุน
- ติดตั้งง่าย ปลอดภัย ด้วย "Snap Lock System" พร้อมระบบ Fixing
- สามารถพ่นหรือทาสีจริงกับได้ทันที
- รองรับงานติดตั้งในงานอาคารสูงได้ 21 เมตร

ซี-ชาแนล ไวนิล รุ่น ไพร้ม



### ข้อมูลเทคนิค

รุ่น	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ซี-ชาแนล ไวนิล รุ่น ไพร้ม	ซีเมนต์	30 x 9 x 300	10	1.11




### ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง



Snap Clip



Connector



End Cap



## วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคาร์ บิวผนัง

สร้างมิติที่น่าสนใจให้กับทุกองค์ประกอบของบ้าน ด้วยลูกเล่นเส้นกรอบประตู และหน้าต่าง ที่เพิ่มเสน่ห์ให้กับทุกมุมมอง ใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอก

- สวยเนียน เฉียบคม ไร้รอยแตกร้าว ได้มาตรฐานทุกแผ่น สำเร็จรูปจากโรงงาน
- น้ำหนักเบากว่าบัวทั่วไป ที่ผลิตจากคอนกรีต
- ติดตั้งง่าย ด้วยระบบฟุก-สกรู (Dry Process)
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยเทคโนโลยี **X-TRUSION** ออกแบบเพื่อติดตั้งในที่สูงได้ (ความสูงไม่เกิน 10 เมตร)

### ข้อมูลเทคนิค

รุ่น	สี	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)
SG7.5	ซีเมนต์	7.5 x 300 x 5	8.16
S7.5			8.66
SG10		10 x 300 x 5	10.66
S10			11.16
SG15		15 x 300 x 5	16.8
S15			17.4
SG20		20 x 300 x 5	22.3
S20			22.9

\*รุ่น S เรียบเนียน ทนทาน \*รุ่น SG เซาะร่องค้ำน้ำไหลผ่านได้ทันที

โปรไฟล์ใหม่ สวยรอบ  
ช่วยเก็บงานได้ไว  
และเนียนมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม



### ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง




ฟุกและตะปูเกลียว  
เอสซีจี



กาวโมดิฟายซิลิโคน  
ไฮบริด เอสซีจี

## วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคาร์ บิวผนัง พลาสติก

**NEW**



### ข้อมูลเทคนิค

รุ่น	สี	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)
SG5+	ซีเมนต์	5 x 300 x 8	10.98
S5+			11.48
SG10+		10 x 300 x 8	15.8
S10+			16.3

\*รุ่น S เรียบเนียน ทนทาน \*รุ่น SG เซาะร่องค้ำน้ำไหลผ่านได้ทันที

ติดตั้งพร้อมระบบแปะ ช่วยให้ติดตั้งง่ายขึ้น

\*\*ติดตั้งร่วมกับ ฟุก ตะปูเกลียว และกาวโมดิฟายซิลิโคน เอสซีจี



ฟุกและตะปูเกลียว  
เอสซีจี



กาวโมดิฟายซิลิโคน  
ไฮบริด เอสซีจี

# วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคาร์

## ไม้เชิงชาย เอสซีจี เดคาร์

ไม้เชิงชาย เอสซีจี เดคาร์ สูตรซูเปอร์โมเลกุล ไลท์  เหนือกว่าไม้เชิงชายทั่วไป น้ำหนักเบา ยกสวยยิ่งขึ้น เนื้อเหนียว ยิ่งง่ายกว่าเดิม สีสวยทน ติดตั้งไว้ง่ายได้งานสวย ฝาสามเทคโนโลยี  นวัตกรรมสีเพื่อบ้านสวย มีขนาดให้เลือกตามความต้องการทั้งหน้า 4 นิ้ว หน้า 6 นิ้วและหน้า 8 นิ้ว ที่มีลายไม้ละเอียด สวยเป็นธรรมชาติและลายเรียบ โมเดิร์นเหมาะกับบ้านทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็น บ้านทรงโมเดิร์น ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา

### ยกเบา จบไว ถูกใจช่าง



ใช้สำหรับปิดเชิงชายและปั้นลมหลังคาทุกชนิด

- สวยตรงได้แนว ไม้โค้ง ไม้บิดงอ
- ลายไม้ละเอียด สวยงาม เป็นธรรมชาติ
- ลายเรียบ โมเดิร์นเข้ากับทุกแบบบ้าน
- เทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส สีสวย ทนนาน กับรา ตะไคร้
- สำเร็จรูปจากโรงงานและสีรองพื้น ทาสีร่วมกับได้ทันที



### ข้อมูลเทคนิค

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ม.)
ไม้เชิงชาย	10 (4 นิ้ว)*	400	1.6	8.4	0.25
	15 (6 นิ้ว)**			12.8	
	20 (8 นิ้ว)**			17.1	
ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ สีครีม	15 (6 นิ้ว)	300	1.6	9.5	0.33
	20 (8 นิ้ว)			12.9	
ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ สีซีเมนต์	15 (6 นิ้ว)	300	1.6	9.5	0.33
	20 (8 นิ้ว)			12.9	

\*\* คัลเลอร์ ล็อค พลัส เฉพาะสีสีทองแดง และสีสีทอง  
\* เฉพาะสีรองพื้น



## รุ่น วันพีซ

เบากว่าเดิม ดีไซน์สวย มีติชมขัด จบในแผ่นเดียว

ด้วยเทคโนโลยี 

- มีติชมขัด เข้ากับทุกดีไซน์บ้าน
  - แข็งแรง ทนทาน ตรงได้แนว ไม้บิดงอ
  - ติดตั้งง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา
- เมื่อเทียบการติดตั้งไม้เชิงชาย 2 ชั้น



### ข้อมูลเทคนิค

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ม.)
23	300	2.1	17.9	0.33

## รุ่น ชัวร์

คุ้มค่า ติดตั้งง่าย สวยครบ



- ครบจบในแผ่นเดียว เหมือนใช้ไม้เชิงชาย 2 ชั้น
- ประหยัดคุ้มค่า ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
- ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ยังสกรูง่าย ไม่เปลืองแรง

### ข้อมูลเทคนิค

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ม.)
23	300	1.8	15.8	0.33

\*\* คัลเลอร์ ล็อค พลัส เฉพาะสีสีทองแดง



### ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง



พุกและตะปูเกลียว เอสซีจี



สีทับงาน



## ไม้มอบ เอสซีจี เดคาร์

สำหรับปิดรอยต่อ ระหว่างฝ้ากับผนัง และระหว่างฝ้ากับเชิงชาย  
ช่วยให้ฝ้าสวยงามเรียบร้อย

- แบบสนิทกับฝ้าและผนัง ด้วยการลบบุม 1 ด้าน
- แข็งแรงไม่หด เพราะผ่านการอบด้วยเครื่องอบน้ำแรงดัน และอุณหภูมิสูง
- กนชั้น ปลอดภัย
- มีให้เลือก 2 สี คือ สีอิฐ สีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีซีเมนต์



### ข้อมูลเทคนิค

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ม.)
5 (2 นิ้ว)	300	0.8	1.7	0.33



## ไม้บัว เอสซีจี

สำหรับปิดชนผนังบริเวณรอยต่อ ระหว่างพื้นและผนัง  
ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนังและช่วยตกแต่งผนังให้สวยงามขึ้น

- แบบสนิทกับส่วนต่อชนระหว่างพื้น และผนัง มีลบบุมด้านล่างแผ่นไม้บัวช่วยปรับระดับ
- กนปลอดภัย ใช้งานได้นาน
- มีขอบ 2 ลักษณะ รุ่นคลาสสิกและรุ่นโมเดิร์น สีรองพื้น ทาสีจริงกับได้กันท์

### ข้อมูลเทคนิค

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ม.)
คลาสสิก สีรองพื้น	10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5.4	0.33
โมเดิร์น สีรองพื้น				5	



## ไม้บังตา เอสซีจี เดคาร์

สำหรับทำม่านบังตา

- แข็งแรง ด้วยความหนาถึง 12 มม.
- ผิวเรียบ เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์นและร่วมสมัย
- กนทน กนแคด กนฝน ปลอดภัย ใช้งานได้นาน

ผิวเรียบ สีรองพื้น



ทาสีจริงกับได้กันท์



สีสกัดกมลประกายเงาพลัส

### ข้อมูลเทคนิค

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ม.)
7.5 (3 นิ้ว)	300	1.2	4.1	4.44

## ไม้รั้ว เอสซีจี เดคาร์

เป็นไม้สังเคราะห์อย่างหนา สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง เป็นพิเศษ เช่น รั้วไม้ คานไม้ตกแต่ง ม่านกันแสง และระแนงไม้ลอย

- แข็งแรง กนทน กนแรงกระแทกได้ดีกว่า ด้วยความหนาถึง 12 และ 16 มม.
- ลายไม้สี สีสองพื้น สวยเป็นธรรมชาติ และสีสกัดกมลประกายเงาพลัสประกายเงาโดดเด่น พื้นผิวและลายไม้สวยคงไม่จางซีดสวยงาม มีมิติถึง 3 เดดสีในแผ่นเดียว
- สีสวย กนทน กนรา กันตะไคร้ ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส COLOR+ LOCK PLUS
- กนทน ไม้ประา ไม้แตกหักง่าย กนแคด กนฝน ปลอดภัย

### ข้อมูลเทคนิค

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ม.)
ลายไม้สี	7.5 (3 นิ้ว)	400	1.2	5.4	3.33
	10 (4 นิ้ว)			7.3	2.50
	10 (4 นิ้ว)			9.7	2.50
หัวม	10 (4 นิ้ว)	300	1.2	1.9	8*



\*กรณีเว้นระยะ-ย-แผ่น 2.5 ซม.

## ไม้ปิดกั้นนก เอสซีจี เดคาร์

สำหรับปิดเชิงชายใต้แผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่  
กั้นกนไม่ให้เข้าไปทำรังใต้หลังคา

- กนแคด กนฝน กนปลวก ไม้ทิ้ง ปิดได้ทั้งกระเบื้องหลังคาได้เรียบร้อย สวยงาม เพราะมีรูปลอนของแผ่นเข้ากับหลังคา เอสซีจี รุ่นลอนคู่
- พื้นผิวสวยงามเหมือนไม้สี สีสวยกน มีทั้งสีสกัดกมลประกายเงาพลัสสำเร็จรูปจากโรงงาน

### ข้อมูลเทคนิค

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น/ม.)
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	4.1	0.33



ทาสีจริงกับได้กันท์

สีรองพื้น

# วัสดุตกแต่งพื้น เอสซีจี เดคาร์



## วัสดุตกแต่งพื้น เอสซีจี เดคาร์ วูดเซนส์ (Woodsense)

**พื้นไม้เทียม WPC (Wood Plastic Composite)** เกรดพรีเมียมที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ถูกออกแบบให้ทนทานต่อสภาพอากาศ ร้อนชื้นของไทยได้อย่างดีเยี่ยม มั่นใจไม่บิดตัวและไม่ลามไฟ มาพร้อมความสวยงามเหนือระดับด้วย 2 ลวดลายในแผ่นเดียว คือ ลายเซาะร่องสไลด์ไม้และลายไม้ดูธรรมชาติ ด้วยคุณสมบัติสำเร็จถึงเนื้อใน จึงไม่ลอกหลุดตลอดอายุการใช้งาน มีคุณสมบัติ กันกลิ่น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและไร้กังวลให้ทุกคนในครอบครัว



### Low Maintenance

สีในเนื้อสำเร็จจากโรงงาน ไม่ต้องทำ สีหรือทาเคลือบกันน้ำ และไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงสีแม้เกิดรอยขีดข่วน



### Termite Free

ไม่มีปัญหาปลวกกินเนื้อไม้ ใช้งานได้ยาวนานมั่นใจยาวนาน



แรงกดขั้นต่ำที่ทำให้แผ่นหัก  
Breaking Load\*\*

> 400 Kg



### Weatherproof

ทนต่อสภาพอากาศ ทนชื้น ทนน้ำ เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก



อุณหภูมิการโค้งตัว  
Heat Distortion Temperature\*

> 100 °C



Anti-Slip Pendulum  
Test/R-Text  
R12 : 70

SLIP RESISTANT

\*ISO 75-2 : 2013 Method A \*\*EN 15534-1 : 2014

### ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
WPC	14.8x290x2.5	7.9	2.33

รายละเอียดเพิ่มเติม



มีให้เลือก 2 ลวดลาย



Coconut Shell

**NEW**  
Oak

**NEW**  
Mocha

**NEW**  
Chocolate

Chestnut

Charchoc

### ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง



คลิปล็อก  
วัสดุตกแต่งพื้น



สกรูยึด  
โครงตง



โครงตง  
WPC



พุกและตะปูเกลียว  
เอสซีจี



สีกันงาน

## วัสดุตกแต่งพื้น เอสซีจี เดคาร์ ที-คลิปชิลด์ (T-Clip Shield)

พื้นไม้เทียมจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีสีสำเร็จสุดแกร่ง ด้วยการเคลือบผิวถึง 5 ชั้น ทำให้สวยงามทนยาวนาน หมดปัญหาสีหลุดลอก ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังออกแบบมาเพื่อกันทานต่อสภาพอากาศของไทยโดยเฉพาะ ไม่ยืดหดตัวแม้เจอแสงแดดจัด และไร้กังวลเรื่องปลวก หรือไม้เสื่อมสภาพ มาพร้อมคุณสมบัติกันลื่นเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ในการอยู่อาศัย

-  **Safe Shield**  
มีคุณสมบัติกันลื่น
-  **Nano Shield**  
สีทนทาน สวยสม่ำเสมอ
-  **Stay Shield**  
ทนรอยถึง 2 เท่า
-  **Primer Shield**  
เพิ่มคุณภาพการยึดเกาะของสี

รายละเอียดเพิ่มเติม



- ชั้นที่ 5 Safe Shield
- ชั้นที่ 4 Stay Shield
- ชั้นที่ 3 Nano Shield
- ชั้นที่ 2 Primer Shield
- ชั้นที่ 1 ไม้พื้นวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์



### ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ไฟเบอร์ซีเมนต์	16x300x2.5	17.4	2.08
	20x300x2.5	22.6	1.67

## วัสดุตกแต่งพื้น เอสซีจี เดคาร์ คัลเลอร์ทู (Color Through)

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของพื้นไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น **คัลเลอร์ทู** ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการทำสีในเนื้อไม้ ทำให้มีผิวสีดูจืดจางธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอ ผสานกับชั้นเคลือบผิวสุดแกร่งถึง 5 ชั้น ช่วยให้เจ้าของบ้านหมดกังวลเรื่องสีหลุดลอก หรือรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานในระยะยาว พร้อมคุณสมบัติกันลื่น ไร้กังวลเรื่องความปลอดภัย

### ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ไฟเบอร์ซีเมนต์	16x300x2.5	17.4	2.08



รายละเอียดเพิ่มเติม



## วัสดุตกแต่งพื้น เอสซีจี เดคาร์ เซฟเวอร์ (SAVER)

ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เหนือกว่าด้วยโครงสร้างพิเศษของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี, ซิลิกาบริสุทธิ์และเส้นใยเซลลูโลสชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเอสซีจีทุกแผ่น

### ข้อมูลเทคนิค

วัสดุ	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ไฟเบอร์ซีเมนต์	10 x 300 x 2.5	11.3	3.33
	15 x 300 x 2.5	16.9	2.22
	20 x 300 x 2.5	22.6	1.67

หน้ากว้าง 10 ซม.

หน้ากว้าง 15 ซม.

หน้ากว้าง 20 ซม.



### ระบบอุปกรณ์การติดตั้ง



คลิปล็อก  
วัสดุตกแต่งพื้น



พุกและตะปูเกลียว  
เอสซีจี



สีทับงาน

SCG  
SMART  
LIVING



SCAN ข้อมูลเพิ่มเติม



ติดตามข้อมูลสินค้าได้ที่ Facebook : SCG Brand

CW-WS-D-C040/6903

\* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาสีของผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright ©2025, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

เอสซีจี เดคอาร์  
**SCG**  
DECAAR



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม เอ็กซ์พีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ  
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,  
www.scgsmartliving.com, LINE ID : @scgbrand